



GUADALQUIVIR, S.L.
Reaching your progress

A70

BALANZA
CONTROL DE PESO
CUENTA PIEZAS



CON PANTALLA TÁCTIL




A70 TÁCTIL



Semáforo (opcional)

Pantalla táctil



Gran pantalla táctil de 7"

Balanzas con pantalla táctil TFT de gran resistencia. Superficie de pantalla de gran ángulo y tratamiento anti brillos para una perfecta visión. Resolución de 800x480 con retroiluminación.



Múltiples funciones y modalidades personalizables

Alta capacidad de configuración para adaptarse a las necesidades de operativa e idioma.

- Dispone de múltiples funciones activables y/o customizables:
- Límites por producto o general con señal acústico configurable.
 - Emulación de semáforo en pantalla completa*.
 - Determinación de peso porcentual

Registro de pesadas asociadas a productos, clientes y otros códigos libres.



Descarga de datos mediante USB





GUADALQUIVIR, S.L.

Reaching your progress



Características:

- Pantalla táctil TFT de 7" (resolución 800x480).
- Plato en acero inoxidable y carcasa en ABS.
- Unidades:
 - kg, g (M)
 - kg, g, lb (M)
- Batería interna recargable 6V/4Ah de 30 horas de duración a uso intensivo.
- Alimentador a red con adaptador AC/DC 100-240VAC 50-60Hz.
- Temperatura de trabajo:
 - Mono-rango 0°C a +40°C
 - Multi-rango +5°C a +35°C
- 2 Salidas RS232, formato de datos para PC e impresora.
- 2 puertos USB.
- 8 GB de memoria y 1 GB de memoria RAM.
- Calibración externa.
- Pantalla multifunción con peso objetivo.
- Límites con señal acústico configurable.
- Más de 9999 PLU's en memoria con buscador alfabético.
- Más de 1000 usuarios posibles. Y diferentes niveles de roles y usuarios.
- Exportación de informes a PC en formato excel (*.csv) sin necesidad de software adicional, mediante llave USB.
- Etiquetas y tiquetes con formatos seleccionables.

Funciones:

- Función peso objetivo
- Pretara
- Acumulación: manual, a la carga y a la descarga
- Límites con señal acústico y visual configurable
- Bruto/Neto
- Cero
- Checkweigher
- Cuenta piezas
- Peso porcentual
- Posibilidad de agrupar PLUs en carpetas.



Gran conectividad:

- Salidas RS232 y USB de serie que permiten la conectividad de múltiples periféricos opcionales para la optimización y aumento de la producción.
- Periféricos opcionales:
 - Lector de código de barras
 - Semáforo
 - Teclado
 - Ratón
 - Transmisión de datos PC
 - Impresoras / etiquetadoras





GUADALQUIVIR, S.L.

Reaching your progress

A70

Códigos A70

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n. Divisiones	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones balanza (mm)
261288 M	3/6	0,1/0,2	30.000	305 x 230	330 x 378 x 130
261290 M	6/15	0,2/0,5	30.000	305 x 230	330 x 378 x 130
261292 M	15/30	0,5/1	30.000	305 x 230	330 x 378 x 130
261295 M	6	0,2	30.000	305 x 230	330 x 378 x 130
261296 M	15	0,5	30.000	305 x 230	330 x 378 x 130
261297 M	30	1	30.000	305 x 230	330 x 378 x 130
261309 M	3	0,05	60.000	305 x 230	330 x 378 x 130
261310 M	6	0,1	60.000	305 x 230	330 x 378 x 130
261311 M	15	0,2	60.000	305 x 230	330 x 378 x 130
261312 M	30	0,5	60.000	305 x 230	330 x 378 x 130
261289 M	3/6	1/2	3.000	305 x 230	330 x 378 x 130
261291 M	6/15	2/5	3.000	305 x 230	330 x 378 x 130
261293 M	15/30	5/10	3.000	305 x 230	330 x 378 x 130

Accesorios

Código #	Descripción
910049	Lector de código de barras
910050	Semáforo (opción no válida para metrología legal)
580239	Teclado USB
910034	Impresora IMP27
630056	Impresora IMP27.4
910036	Etiquetadora IMP37

